

Matriz registro de resultados fichas técnica en consulta

Periodo de publicación: 8/12 /2025 - 26 /12 /2025



No.	Número de Ficha	Institución/Persona que Realiza Comentario	Comentario	Decisión (Aceptado / Aceptado parcialmente / No aceptado)	Justificación de la Decisión	Ajuste Incorporado en la Ficha (Sí/N Detalle)
1	FTEB-DGCP-2025-0002	Ronald Alburquerque	Corregir "cantidades de la unidad de medida**" por "cantidades de la unidad de medida".	Aceptado	Error tipográfico	Si. Se colocó Unidad de medida.
2	FTEB-DGCP-2025-0002	Ronald Alburquerque	Podría aclararse si el fax es obligatorio o opcional, ya que el texto no es completamente explícito.	Aceptado	El fax es una tecnología en desuso y su obligatoriedad podría restringir innecesariamente el mercado	Si. No establecer de uso obligatorio.
3	FTEB-DGCP-2025-0002	Ronald Alburquerque	Se exige garantía mínima de 12 meses, pero no se especifica si debe incluir on-site service y tiempo de respuesta del soporte técnico (esto suele ser relevante para equipos de oficina del sector público)	Aceptado	Las condiciones específicas de garantía y niveles de servicio deben ser definidas por la institución	Si. Tal como establece el punto no. 5 d la ficha técnica.
					compradora en el pliego del proceso	

	FTEB-DGCP-2025-0002	Ramon Baez Guerra	<p>Ficha FTEB-DGCP-2025-0002 para impresoras multifuncionales debe incorporar en su componente de escáner OCR y generación de PDF con metadatos accesibles. Esencial para datos abiertos, transformando docs en reutilizables/transparentes, evitando sanciones.</p> <p>Análisis: Actual digitaliza básica (600 dpi, PDF etc.), ignora OCR/metadatos en escáner, crea PDF no buscables limitando auditorías/periodismo/colaboración.</p> <p>Base Legal: PNDA-RD (2022, Dec 103-22) obliga apertura/transparencia (Cap I Sec 1.2 accesibilidad/reutilización).</p> <p>Metadatos hacen buscables (Sec 1.3, Cap III).</p> <p>Dec 103-22: Vinculante Ejecutivo (Art 2), supera Ley 200-04, crea Comisión (Art 3), anti-corrupción. NORTIC A3:2014 define legibles con metadatos (Cap I 1.03, IV 4.01), estructuración búsqueda (Cap III).</p> <p>Cumple Const Art 49,75.</p> <p>Beneficios: OCR acelera</p>	Aceptado	<p>Técnicos deberán ajustar las especificaciones de exigencia, ya que exigir OCR y manejo de metadatos en todos los equipos, la funcionalidad es válida, pero no puede estandarizarse debido a la diversidad de gamas y necesidades institucionales, varios comentarios se repiten en diferentes preguntas.</p>	<p>Si. Se colocó en la ficha: Nota: La funcionalidad de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y la gestión de metadatos en los archivos digitalizados podrá ser establecida como una condición técnica opcional.</p>
4	FTEB-DGCP-2025-0002	Karini Albenys Florentino Pérez	<p>Solamente agregar en los aspectos ambientales y sociales: Criterio de sostenibilidad económico.</p> <p>Considerar: Volumen de páginas, alimentador que es automático, resolución de las impresiones.</p> <p>En los criterios de evaluación: ficha técnica, brochure o imágenes para validar.</p>	Aceptado	<p>Falta incluir en la plantilla de la ficha técnica el aspecto económico</p>	<p>Si. Aspectos ambientales, sociales y económicos. Nota: incluir en todas.</p>
5	FTEB-DGCP-2025-0003	Ronald Alburquerque	Error tipográfico repetido "cantidades de la unidad de medida", debe decir:	Aceptado	Error tipográfico	Si, se colocó Unidad de medida

	FTEB-DGCP-2025-0003	Ronald Alburquerque	Especificar si el ADF es obligatorio y si la cama plana es deseable o viceversa	Aceptado	<p>La pregunta, Especificar si el ADF es obligatorio y si la cama plana es deseable o viceversa, el mundo de las impresoras, escáneres, computadoras y necesidades de usuarios es bastante amplia como para estandarizar un solo producto.</p>	<p>Si. Se colocó en la ficha (según requerimiento)</p>
7	FTEB-DGCP-2025-0003	Ronald Alburquerque	El documento menciona solo ppm, lo cual está bien, pero sería más exacto indicar si: ¿Se requiere velocidad en simplex o dúplex? ¿El mínimo es solo para una cara?	Aceptado		<p>Si. Se colocó en la ficha: en modo simple dúplex, según sea requerido por la uni solicitante.</p>
8						

9	FTEB-DGCP-2025-0003	Sarah Mateo	<p>Funciones técnicas a considerar en la ficha técnica FTEB-DGCP-2025-0003 Escáner</p> <p>1. Función de mejoramiento de la calidad de imagen La calidad de la imagen generada en el proceso de digitalización resulta clave para el reconocimiento de texto, la indexación y el análisis de la información. Las funciones de mejoramiento de imagen permiten corregir imperfecciones de los documentos originales y asegurar resultados confiables en la gestión documental.</p> <p>2. Función de protección del papel Los procesos de digitalización de archivos institucionales y memorias históricas implican el manejo de documentos con distintos niveles de fragilidad. Contar con funciones de protección del papel permite prevenir daños durante el escaneo y asegurar una digitalización responsable del patrimonio documental. Las funciones indicadas forman parte de las capacidades disponibles en escáneres</p>	Aceptado parcialmente	<p>Si.</p> <p>Se colocó en la ficha:</p> <p>La inclusión de otras funciones no constituyen requisitos mínimos obligatorios, pero podrán ser definida como exigencias técnicas específicas la unidad requirente al momento de elaborar el pliego de condiciones, cuya objeto de la contratación así lo amerite.</p>
10	FTEB-DGCP-2025-0003	Disneida Mateo	Buenas tardes. Agradecemos la oportunidad de participar y aportar nuestra opinión en este proceso de	Aceptado parcialmente	<p>Si.</p> <p>Se colocó en la ficha:</p>

		<p>pública. Se recomienda valorar la estructuración del bien Escáner en categorías funcionales diferenciadas, conforme a las prácticas habituales del mercado y a la forma en que los fabricantes diseñan y clasifican estos equipos, tales como escáner de escritorio, escáner departamental y escáner de producción. Esta diferenciación permitiría establecer requisitos técnicos acordes con el uso previsto, facilitando una mejor planificación institucional, una utilización más eficiente de los recursos públicos y una mayor participación de oferentes, en coherencia con los principios de</p>		<p>La Inclusión de otras funciones no constituyen requisitos mínimos obligatorios, pero podrán ser definida como exigencias técnicas específicas la unidad requirente al momento de elaborar el pliego de condiciones, cua el objeto de la contratación así lo amerite.</p>	
11	FTEB-DGCP-2025-0003	Ramon Baez Guerra	<p>Ficha FTEB-DGCP-2025-0003 para escáneres debe incorporar OCR y PDF con metadatos accesibles. Esencial para datos abiertos, transformando docs en reutilizables/transparentes, evitando sanciones.</p> <p>Análisis: Actual digitaliza básica (600 dpi, PDF etc.), ignora OCR/metadatos, crea PDF no buscables limitando auditorías/periodismo/colaboración.</p> <p>Base Legal: PNDA-RD (2022, Dec 103-22) obliga</p>	Aceptado	<p>Si. Se colocó en la ficha: Nota: La funcionalidad de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y la gestión de metadatos en los archivos digitalizados podrá ser establecida como una condición técnica opcional.</p>
			<p>accesibilidad/reutilización).</p> <p>Metadatos hacen buscables (Sec 1.3, Cap III). Dec 103-22: Vinculante Ejecutivo (Art 2), supera Ley 200-04, crea Comisión (Art 3), anti-corrupción.</p> <p>NORTIC A3:2014 define legibles con metadatos (Cap I 1.03, IV 4.01), estructuración búsqueda (Cap III).</p> <p>Cumple Const Art 49,75. Beneficios: OCR acelera búsquedas/rendición, reduce costos. Metadatos integran, generan valor, evitan multas. Sin ellos, violan normas, riesgo DIGEIG.</p> <p>Esto aplica para el componente</p>		

	FTEB-DGCP-2025-0003	Juan Carlos Reynoso	<p>Recomendación 1:</p> <p>En atención a las observaciones precedentes, se sugiere considerar la elaboración de fichas técnicas diferenciadas para el bien Escáner, atendiendo a categorías funcionales ampliamente reconocidas en el mercado y en la práctica de los fabricantes, tales como: Escáner de escritorio, Escáner departamental y Escáner de producción, a fin de lograr una mejor correspondencia entre las necesidades institucionales y las capacidades operativas del bien a adquirir.</p> <p><u>Esta diferenciación permitiría que</u></p>	Aceptado		<p>Si.</p> <p>Se colocó en la ficha:</p> <p>La inclusión de otras funciones no constituyen requisitos mínimos obligatorios, pero podrán ser definida como exigencias técnicas específicas la unidad requirente al momento de elaborar el pliego de condiciones, cua el objeto de la contratación así lo amerite.</p>
12			como velocidad de digitalización, ciclo de trabajo diario, capacidad del alimentador automático y robustez operativa se ajusten de manera proporcional al uso institucional			
13	FTEB-DGCP-2025-0003	Juan Carlos Reynoso	<p>Observación 2:</p> <p>Se observa asimismo que criterios físicos como el tamaño aproximado y el peso del equipo podrían limitar la inclusión de equipos que cumplen plenamente con los requisitos funcionales del bien,</p> <p>considerando que dichos factores no guardan una relación directa con la capacidad operativa, la calidad del escaneo ni el uso institucional previsto, particularmente en equipos de producción diseñados para operaciones de digitalización de alto volúmenes de documentos.</p>	Aceptado parcialmente		<p>Si.</p> <p>Se suprimió el peso y las dimensiones la ficha técnica.</p>

	FTEB-DGCP-2025-0003	Juan Carlos Reynoso	<p>Observación 3:</p> <p>Se observa que la Ficha Técnica Estandarizada FTEB-DGCP-2025-0003 para el bien Escáner constituye un esfuerzo importante de estandarización orientado a promover criterios uniformes de calidad, eficiencia y transparencia en los procesos de contratación pública.</p>	Aceptado		<p>Si.</p> <p>Se colocó en la ficha:</p> <p>La inclusión de otras funciones no constituyen requisitos mínimos obligatorios, pero podrán ser definida como exigencias técnicas específicas la unidad requirente al momento de elaborar el pliego de condiciones, cua</p>
14			<p>Se observa igualmente que las necesidades de las instituciones de la Administración Pública en materia de digitalización de documentos varían en función del volumen, frecuencia, tipo, formato y antigüedad de los documentos a procesar, así como del propósito institucional del proceso de digitalización.</p> <p>En ese contexto, la definición de una única ficha técnica para el bien Escáner agrupa equipos con capacidades operativas significativamente distintas, tales como velocidad de digitalización, ciclo de trabajo diario, capacidad del alimentador automático y robustez operativa, lo que podría dificultar una adecuada</p>			<p>el objeto de la contratación así lo amerite.</p>
15	FTEB-DGCP-2025-0004	Ronald Alburquerque	<p>El documento presenta una estructura adecuada, pero contiene varios aspectos a revisar: el error tipográfico recurrente “unidad de medica”; la mención de compatibilidad simultánea con Windows, Linux y MacOS, lo cual es técnicamente imposible salvo para equipos Apple; y el uso de la norma ISO/IEC 9126, que evalúa calidad de software y no aplican</p>	Aceptado		<p>Si.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se colocó Unidad de medida. 2. Se suprime la norma. 3. Se colocó IPS o de ángulo de visualización am

			algunos requisitos —como la autonomía mínima, el peso máximo, la ausencia de especificación sobre GPU y el nivel de exigencia de la pantalla— podrían refinarse para evitar restricciones innecesarias o ambigüedades. En general, la ficha es sólida, pero requiere estos ajustes			
16	FTEB-DGCP-2025-0004	Karini Albenys Florentino Pérez	Deben de considerar en la ficha técnica, en los aspectos ambientales y sociales, agregar el más importante, que es el criterio de sostenibilidad económico, siendo este factor asociado a la reducción energética durante su uso, así como los componentes que se agregan durante la producción del equipo para el logro de esto a largo plazo. Criterio de Evaluación: Autorización del fabricante de la marca a ofertar.	Aceptado		Si. Aspectos ambientales, sociales y económicos. Nota: incluir en todas.
17	FTEB-DGCP-2025-0005	Ronald Alburquerque	La garantía de 36 meses es adecuada, pero sería útil especificar si es on-site, carry-in o una combinación, ya que esto afecta la disponibilidad del equipo. Se exige edición Profesional, pero también compatibilidad con Linux. Podría aclararse si el proveedor debe entregar el equipo con Windows 11 Pro preinstalado o si la alternativa Linux es válida como entrega final. Se menciona	Aceptado parcialmente		Si. - Para el comentario: <i>especificar si on-site, carry-in o una combinación</i> tal como establece el punto no. 5 la ficha técnica No. - Esta ficha solo menciona uso exclusivo para <i>Encargados</i> .
			institucionales, pero en la sección de identificación dice “para encargados”. Podría alinearse la terminología para evitar confusión.			

18	FTEB-DGCP-2025-0005	Carlos Rodríguez	<p>La garantía debe ser brindada por el fabricante con servicio en Sitio. se debe especificar que el equipo no sea reparado (refurbished), la descripción no permite adquirir modelos con procesadores diferentes M3, M4 para equipos IOS. Establecer tiempo de compromiso para servicio de no mayor a 8 días, No dejar abierto la opción del sistema operativo. Por último, todos los proveedores de equipos venden las principales marcas se debería permitir solicitar la marca del equipo no así el modelo. permitiendo al técnico poder crear un presupuesto real del bien requerido y no estimaciones que no corresponden a la realidad nor la diferencia en costo entre</p>	Aceptado parcialmente	<p>Si.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se suprime la norma ISO 9126. 2. Se actualiza el sistema operativo. 3. Se actualiza Core i7 10 núcleos o AMD Ryzen 7 de 8.



Dirección General de Contrataciones Públicas

Victor Eladio Montero Soto - Director de la Dirección de Eficiencia y Estrategia de las Compras (13/02/2026 09:25 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar por medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/dgcp/v/b2612e6f-45d4-4e02-a2d8-aab6d4b63885>